



INTEGRATIONSLEITFADEN | THUNDERBIRD
SKED KALENDER WEB-APP

1. Inhaltsverzeichnis

2. Versionierung	2
3. Registrierung	3
4. Einrichtung	4
5. Troubleshooting	7

2. Versionierung

Version	Datum	Autor	Kommentar
V1.0	24.11.2015	Johannes Schuh	Dokumentenerstellung

3. Registrierung

Um mit der Einrichtung zu beginnen, musst Du dich als erstes unter <http://calendar.pineappledeveloper.com/register/> registrieren. Sobald Du dich registriert hast, erhältst Du eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten. Rufe danach deinen persönlichen Konfigurationsbereich unter:

[http://calendar.pineappledeveloper.com/\[deinbenutzername\]/config/](http://calendar.pineappledeveloper.com/[deinbenutzername]/config/)

auf. Hier kannst Du die URLs zu den Vorlesungsplänen eintragen, die Du abonnieren möchtest.

Um den Kalender freizuschalten, musst Du zuerst die Paypal-Transaktion durchführen. Aktuell kostet ein Jahresabo 6€, das sich nicht automatisch verlängert. Sobald die Bezahlung abgewickelt wurde wird dein Kalender unter dem Link:

[http://calendar.pineappledeveloper.com/\[deinbenutzername\]/](http://calendar.pineappledeveloper.com/[deinbenutzername]/)

ausgeliefert. Hierzu ist allerdings die Eingabe deines Benutzernamen und Passwort notwendig.


Keine Panik, falls nach der Bezahlung der Kalender nicht direkt verfügbar ist. Aufgrund der Aktualisierungszyklen von Paypal ist es möglich, dass eine Verzögerung der „Bezahlt-Nachricht“ verschickt wird. Sollte nach mehreren Stunden der Kalender nicht erreichbar sein, kannst Du mir gerne eine E-Mail an Jo@pineappledeveloper.com senden.

Sind die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen, kannst Du zu dem Punkt „Einrichtung“ übergehen.


4. Einrichtung

Um den Kalender von Thunderbird abrufen zu können, musst Du die folgenden Schritte durchführen:


1. Installiere zuerst das kostenlose Add-on Lightning. Öffne dazu den **Add-on Manager** und suche nach **Lightning** (aktuell in Version 2.6.6 verfügbar). Klicke danach auf **Installieren**.




2. Sobald das Update installiert wurde, muss Thunderbird neugestartet werden.




3. Wechsle nach dem Neustart über folgendes Icon zum **KaLender**




4. Klicke mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich in der Rubrik Kalender und wähle **Neuer Kalender...**



5. Wähle im nachfolgenden Dialog **Im Netzwerk** und bestätige mit **Weiter**.



6. Wähle als **Format** **iCalendar (ICS)** und gib die URL zu deinem Kalender in die Adresszeile ein. Ersetze dabei **[benutzername]** mit dem Benutzernamen, mit dem Du dich registriert hast.



Neuen Kalender erstellen

Einen neuen Kalender erstellen
Ort Ihres Kalenders feststellen

Geben Sie die benötigten Informationen an, um auf Ihren externen Kalender zuzugreifen


Format: iCalendar (ICS)
 CalDAV
 Sun Java System Calendar Server (WCAP)

Adresse:

Offline-Unterstützung

< Zurück Weiter > Abbrechen

7. Lege einen **Namen** und eine **Farbe** für deinen Kalender fest und wähle die E-Mail Adresse aus, mit der der Kalender verknüpft werden soll.



Neuen Kalender erstellen

Einen neuen Kalender erstellen
Ihren Kalender anpassen

Sie können Ihrem Kalender einen Namen geben und Ereignisse dieses Kalenders einfärben.

Name:


Farbe:

Erinnerungen anzeigen:


E-Mail:

< Zurück Weiter > Abbrechen

- Thunderbird fordert dich anschließend auf deinen Benutzernamen und dein Passwort einzugeben. Gebe die Daten bitte entsprechend ein, wie sie dir in der Registrierungsbestätigung mitgeteilt wurden.



- Sobald Du dich Authentifiziert hast, werden im Kalender deine Vorlesungen angezeigt.



Viel Spaß bei der Verwendung der Sked Kalender Web-App!

5. Troubleshooting

Sollten bei der Einrichtung Schwierigkeiten auftreten, so kannst Du mir jederzeit eine E-Mail senden. Ich werde daraufhin schnellstmöglich reagieren.

Sollten dir bei der Sked Kalender Web-App Fehler auffallen, kannst Du mir diesen gerne an Bug@pineappledeveloper.com senden.